

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Obchodní název : Kyselina dusičná p.a.+
 Objednací číslo : Sac3000
 Šarže : 14121103
 Expirace : 20/12/2024 (dd/mm/rrrr)

Chloridy (Cl) : < 0.5 ppm
 Sírany (SO₄) : < 0.5 ppm
 Fosforečnany (PO₄) : < 0.5 ppm
 Zbytek po žihání (jako SO₄) : < 5 ppm
 Obsah (acidimetricky) : = 65,4 %

Nečistoty TMI (ppm):

Analyt		Aktuální hodnota		Analyt		Aktuální hodnota	
Silver	Ag	<	0.01	Potassium	K	<	0.1
Aluminium	Al	<	0.05	Lithium	Li	<	0.01
Arsen	As	<	0.01	Magnesium	Mg	<	0.1
Gold	Au	<	0.02	Manganase	Mn	<	0.01
Boron	B	<	0.02	Molybdenum	Mo	<	0.01
Barium	Ba	<	0.01	Sodium	Na	<	0.5
Beryllium	Be	<	0.01	Nickel	Ni	<	0.02
Bismuth	Bi	<	0.1	Lead	Pb	<	0.01
Calcium	Ca	<	0.1	Platinum	Pt	<	0.02
Cadmium	Cd	<	0.01	Antimony	Sb	<	0.02
Cobalt	Co	<	0.01	Tin	Sn	<	0.01
Chromium	Cr	=	0.009	Strontium	Sr	<	0.01
Copper	Cu	<	0.01	Titanium	Ti	<	0.1
Iron	Fe	=	0.04	Thallium	Tl	<	0.05
Gallium	Ga	<	0.05	Vanadium	V	<	0.01
Germanium	Ge	<	0.02	Zinc	Zn	<	0.05
Indium	In	<	0.02	Zirconium	Zr	<	0.01